



# SanFresh®

## Gass til nærings- middelindustrien

- emballasje
- produkter

# SanFresh®

- er fellesnavn på alle Nippon Gases sine næringsmiddelgodkjente gasser levert på sylindere eller i flaskepakker samt palletanker med nitrogen cryo (flytende nitrogen).

Gassene er sporbare og tilfredsstillende næringsmiddelsindustriens strenge krav til kvalitet, tilsetningsstoffer og merking.




Søk etter SanFresh® neste gang du skal bestille pakke- eller drikkevaregasser.



# Emballasje

Nippon Gases næringsmiddelgasser kommer i flere ulike emballasjetyper. I oversikten i denne brosjyren kan du finne den løsningen som passer optimalt for deg.

Se tabell for størrelse på gassflasker<sup>1</sup>, kret<sup>1</sup> og tørris

Beskrivelse	Illustrasjonsbilder <sup>2</sup>	Høyde, cm	Diameter, cm	Lengde, cm	Bredde, cm	Taravekt, kg
5 l ståflaske		48	14	-	-	6,9
20 l ståflaske		84	20	-	-	25
50 l ståflaske		163	23	-	-	56 - 65
50 l x 12 stykk flasker (stående)		189	-	102,5	80	1100
Kret (for flasker og palletank)		105 - 124	-	110	85	127-138,5
Kret (196 l palletank)		124 (174 m/ palletank)	-	100	100	152








1: Det kan være noe variasjon på målene

2: Illustrasjon, representerer ikke reelle forhold

# Produkter

Alle næringsmiddelgasser er godkjent for bruk til mat og dette vises ved at flaskene har grønn sylindarfarge. Skulderfargen betegner type næringsmiddelgass.

Se tabell for skulderfarge og flaskeventilgjenger til de ulike næringsmiddelgassene

Næringsmiddelgass, type	Skulderfarge	Flaskeventilgjenger
SanFresh® CO <sub>2</sub>	Grå 	W21.80 x 1/14" Høyre utvendig
SanFresh® N <sub>2</sub>	Sort 	W24.32 x 1/14" Høyre utvendig
SanFresh® O <sub>2</sub>	Hvit 	W21.80 x 1/14" Høyre utvendig
SanFresh® Ar	Mørkegrønn 	W24.32 x 1/14" Høyre utvendig
Blandgasser (SanFresh® NC 20, SanFresh® NC 30, SanFresh® NC 40, SanFresh® NCO 5 - 5)	Lysegrønn 	W24.32 x 1/14" Høyre utvendig
Blandgasser (SanFresh® NC 50, SanFresh® NC 60, SanFresh®NOC 19,9 -55)	Lysegrønn 	W21.80 x 1/14" Høyre utvendig
Blandgasser (SanFresh® OC 20)	Lyseblå 	W21.80 x 1/14" Høyre utvendig



# SanFresh® næringsmiddelgasser

Se tabell for gassmengde ved 15°C og 0,98 bar for våre ulike gasser til matvarer

Produkter	Varenummer	Emballasje-størrelse, l	Trykk, bar	Mengde, m	Vekt, kg	Min. lagrings-temp., °C
SanFresh® CO <sub>2</sub>	502405	4	51	1,16	3	
SanFresh® CO <sub>2</sub>	500212	8	51	3,31	6	
SanFresh® CO <sub>2</sub>	500213	14	51	5,52	10	
SanFresh® CO <sub>2</sub> m/stigerør	503055	14	51	5,52	10	
SanFresh® CO <sub>2</sub> m/Quick Fit	503756	14	51	5,52	10	
SanFresh® CO <sub>2</sub> m/Quick Fit	503757	27	51	11,05	20	
SanFresh® CO <sub>2</sub>	500215	27	51	11,05	20	
SanFresh® CO <sub>2</sub> m/stigerør	503754	40	51	16,56	30	
SanFresh® CO <sub>2</sub>	500216	40	51	16,56	30	
SanFresh® CO <sub>2</sub> , pakke m/COA	503922	12 stykk x 50	51	248,4	450	
SanFresh® CO <sub>2</sub> , pakke	502576	12 stykk x 50	51	248,4	450	
SanFresh® CO <sub>2</sub> m/stigerør	502809	12 stykk x 50	51	248,4	450	
SanFresh® N <sub>2</sub>	504191	20 L	200	3,8	4,4	
SanFresh® N <sub>2</sub>	500826	50 L	200	9,61	11	
SanFresh® N <sub>2</sub> , stående pakke	502566	12 stykk x 50	200	115,3	132	
SanFresh® O <sub>2</sub>	502278	50	200	10,74	14	
SanFresh® O <sub>2</sub> , stående pakke	502637	12 stykk x 50	200	128,9	168	
SanFresh® OC 20 (80% O <sub>2</sub> + 20% CO <sub>2</sub> )	502859	50	200	12,6	16,9	-46
SanFresh® NC 20 (80% N <sub>2</sub> + 20% CO <sub>2</sub> )	501173	20 L	200	5,19	5,4	-48
SanFresh® NC 20 (80% N <sub>2</sub> + 20% CO <sub>2</sub> )	500566	50	200	12,97	13,5	-48
SanFresh® NC 20 (80% N <sub>2</sub> + 20% CO <sub>2</sub> ), stående pakke	502588	12 stykk x 50	200	155,6	162	-48
SanFresh® NC 30 (70% N <sub>2</sub> + 30% CO <sub>2</sub> )	500581	20	200	4,55	6,05	-32
SanFresh® NC 30 (70% N <sub>2</sub> + 30% CO <sub>2</sub> )	502565	50	200	11,37	15,1	-32
SanFresh® NC 30 (70% N <sub>2</sub> + 30% CO <sub>2</sub> ), stående pakke	502593	12 stykk x 50	200	136,4	181,2	-32
SanFresh® NC 40 (60% N <sub>2</sub> + 40% CO <sub>2</sub> ), stående pakke	503982	12 stykk x 50	135	99,6	140,9	-20
SanFresh® NC 50 (50% N <sub>2</sub> + 50% CO <sub>2</sub> )	500917	8	104	1,1	1,6	-9
SanFresh® NC 50 (50% N <sub>2</sub> + 50% CO <sub>2</sub> )	500841	27	104	3,7	5,4	-9
SanFresh® NC 50 (50% N <sub>2</sub> + 50% CO <sub>2</sub> )	501171	50	104	6,85	10,02	-9
SanFresh® NC 50 (50% N <sub>2</sub> + 50% CO <sub>2</sub> ), stående pakke	502557	12 stykk x 50	104	82,2	120,3	-9
SanFresh® NC 60 (40% N <sub>2</sub> + 60% CO <sub>2</sub> )	500578	27	83	3,08	4,7	0
SanFresh® NC 60 (40% N <sub>2</sub> + 60% CO <sub>2</sub> )	502281	50	83	5,7	8,7	0
SanFresh® NC 60 (40% N <sub>2</sub> + 60% CO <sub>2</sub> ), stående pakke	502592	12 stykk x 50	83	68,4	104,5	0
SanFresh® NCO 5-5 (90% N <sub>2</sub> + 5% CO <sub>2</sub> + 5% O <sub>2</sub> )	500575	50	200	9,86	11,7	-86
SanFresh® NCO 5-5 (90% N <sub>2</sub> + 5% CO <sub>2</sub> + 5% O <sub>2</sub> ), stående pkn.	503148	12 stykk x 50	200	118,32	140,1	-86
SanFresh® NOC 19,9-55 (25,1% N <sub>2</sub> + 19,9% O <sub>2</sub> + 55% CO <sub>2</sub> )	502297	50	90	6,22	23,9	-3
SanFresh® NOC 19,9-55 (25,1% N <sub>2</sub> + 19,9% O <sub>2</sub> + 55% CO <sub>2</sub> ), lig. pkn.	502298	12 stykk x 50	90	74,6	286,4	-3
SanFresh® Ar	502951	5	200	1,07	1,7	-123
SanFresh® Ar	502953	10	200	2,14	3,5	-123

# Nippon Gases

## Kontaktinformasjon

### Prosess/videreforedling

Stig-Are Karlsen

stigare.karlsen@nippongases.com

Mobile: + 47 918 86 816

Thomas Juve

thomas.juve@nippongases.com

Mobile: +47 481 97 199

### MAP - pakking

Åse Spangelo

aaseingrid.spangelo@nippongases.com

Mobile: +47 917 18 843



Scann og  
finn din  
forhandler

